

árajánlat azonosító AF24-1215-001

ügyfél azonosító, ügyfél neve 6812 Tokaji Dominika

telepítés címe Tiszakécske, Iskola utca 20.

kapcsolattartó Tokaji Dominika

telefonszám +36307879977

e-mail [dominikadbc@gmail.com](mailto:dominikadbc@gmail.com)

anyag, eszköz	egység ár	mennyiség	nettó lista ár	kedvezmény	kedvezményes ár	ÁFA	br. fogyasztói
digitális termosztát RT-08 (db)	13 181	7	92 268	9 591	82 677	22 323	105 000
intelligens fűtőfilm 110 W/m <sup>2</sup> (50 cm) (m)	1 937	117,39	227 328	23 980	203 348	54 904	258 252
fűtőszőnyeg HML 150 W/m <sup>2</sup> 6,0 m <sup>2</sup> (db)	45 044	1	45 044	4 504	40 540	10 946	51 486
fűtőszőnyeg HML 150 W/m <sup>2</sup> 8,0 m <sup>2</sup> (db)	50 625	1	50 625	5 063	45 563	12 302	57 864
fűtőszőnyeg HML 150 W/m <sup>2</sup> 14,0 m <sup>2</sup> (db)	89 717	1	89 717	8 972	80 745	21 801	102 546
szereleési anyag: csatlakozó (db)	123	60	7 395	781	6 614	1 786	8 400
szereleési anyag: bitumenes szigetelés (m)	391	12,60	4 921	457	4 465	1 205	5 670
védő fólia (m2)	145	69	9 977	759	9 218	2 489	11 706
laminált padló alátét 0,5 cm (m2)	357	69	24 568	168	24 400	6 588	30 988
hőtükör fólia (m2)	210	62	13 089	3 277	9 811	2 649	12 461
ragasztó - fűtőszőnyeg	295	86,70	25 600	2 560	23 040	6 221	29 261
<b>Anyagok összesen</b>			<b>590 531</b>	<b>60 111</b>	<b>530 420</b>	<b>143 213</b>	<b>673 633</b>

munkafolyamatok	csomagok			infra fűtőfilm	fűtőszőnyeg fűtőkábel
	Partner	Pro	Prémium		
felmérés	✗	✓	✓	padló- és mennyezetfűtés	padlófűtés
szaktanácsadás	✓	✓	✓	padló- és mennyezetfűtés	padlófűtés
árajánlat készítés	✓	✓	✓	padló- és mennyezetfűtés	padlófűtés
villamos előkészítés	✗	✗	✗	padló- és mennyezetfűtés	padlófűtés
padló előkészítés	✗	✗	✗	padlófűtés	
lépésálló alátát telepítés	✗	✗	✓	padlófűtés	padlófűtés (alu fsz)
hőtükör fólia telepítés	✗	✗	✓	padlófűtés	
fűtőeszköz telepítés tervezése	✗	✗	✓	padló- és mennyezetfűtés	padlófűtés
fűtőeszköz telepítés	✗	✓	✓	padló- és mennyezetfűtés	padlófűtés
külső érzékelő telepítés	✓	✓	✓	padlófűtés	padlófűtés
vezetékezés	✓	✓	✓	padló- és mennyezetfűtés	
csatlakozó szerelés	✓	✓	✓	padló- és mennyezetfűtés	
nedvességzáró szigetelés	✓	✓	✓	padló- és mennyezetfűtés	
védő fólia telepítés	✗	✗	✓	padlófűtés	padlófűtés (alu fsz)
<b>Összesen I.</b>	<b>1 500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 500</b>	<b>Ft/m2 (alapter Ft/m2 (alapterületre vetítve)</b>	
termosztát kalibrálás	3 000	1 500	0		
termosztát felszerelés	3 000	3 000	3 000		
<b>Összesen II.</b>	<b>6 000</b>	<b>4 500</b>	<b>3 000</b>	<b>Ft/db (termosztát padló- és mennyezetfűtéshez)</b>	

Választott csomag		Prémium						
Csomag szolgáltatások	egység ár	mennyiség	nettó lista ár	kedvezmény	kedvezményes ár	ÁFA	ár	
választott CSOMAG szolgáltatás I.	2 500	100	251 229	0	251 229	0	251 229	
termosztát kalibrálás és felszerelés II.	7 000	7	49 000	0	49 000	0	49 000	
<b>Szolgáltatás csomagajánlat összesen</b>			<b>300 229</b>	<b>0</b>	<b>300 229</b>	<b>0</b>	<b>300 229</b>	

Egyéb szolgáltatások	egység ár	menyiség	nettó lista ár	kedvezmény	kedvezményes ár	ÁFA	ár
infrapanelek felszerelése	50 000	0	0	0	0	0	0
fűtőpanelek felszerelése	10 000	0	0	0	0	0	0
panelek termosztát kalibrálása	3 000	0	0	0	0	0	0
panelek termosztát felszerelése	3 000	0	0	0	0	0	0
villamos hálózat előkészítése	50 000	0	0	0	0	0	0
e-napló vezetés, FMV	50 000	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb szolgáltatások összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Szolgáltatás összesen</b>			<b>300 229</b>	<b>0</b>	<b>300 229</b>	<b>0</b>	<b>300 229</b>
------------------------------	--	--	----------------	----------	----------------	----------	----------------

kiszállási díj	egység ár	menyiség	nettó lista ár	kedvezmény	kedvezményes ár	ÁFA	ár
<i>kiszállási díj Budapest</i>	5 000	0,0	0	0	0	0	0
<i>kiszállási díj Pest megye</i>	13 000	0,0	0	0	0	0	0
<i>kiszállási díj Magyarország</i>	17 000	1,0	17 000	0	17 000	0	17 000
<b>Kiszállás összesen</b>			<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>

**Kedvezmény összesen**

**76 341**

**Fogyasztói ár összesen**

**990 862**

## Fogyasztói ár összetétele

	nettó	ÁFA	bruttó
anyag	530 420	143 213	<b>673 633</b>
munka	300 229	0	<b>300 229</b>
kiszállítás	17 000	0	<b>17 000</b>

Banai Viktor  
+36-30-437-5159



fűtőeszköz	elhelyezés	alapterület (m <sup>2</sup> )	fűtött terület (m <sup>2</sup> )	maximális terhelés (A)	termosztát (db)	fűtőeszköz hossza (50 cm)	fűtőeszköz hossza (80 cm)
fűtőfilm, 220 W/m <sup>2</sup>	laminált padló	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
fűtőfilm, 110 W/m <sup>2</sup>	laminált padló	65,6	58,7	28,1	4,0	117	m hosszú
fűtőszőnyeg 100 W/m <sup>2</sup> (szélesség 50 cm)	laminált padló	0,0	0,0	0,0	0,0	0	m hosszú
fűtőszőnyeg 130 W/m <sup>2</sup> (szélesség 50 cm)	laminált padló	0,0	0,0	0,0	0,0	0	m hosszú
fűtőszőnyeg 150 W/m <sup>2</sup> (szélesség 50 cm)	aljzatbetonon	34,9	28,0	18,3	3,0	56	m hosszú
fűtőkábel 150 W/m <sup>2</sup> (1 m <sup>2</sup> = 10 m)	aljzatbeton alatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0	m hosszú
fűtőfilm, 220 W/m <sup>2</sup> (szélesség 30 cm)	mennyezet	0,0	0,0	0,0	0,0	0	m hosszú
infrapanel	mennyezet	0,0	0,0	0,0	0,0		
fűtőpanel	falon	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>Összesen</b>	<b>100,5</b>	<b>86,7</b>	<b>46,3</b>	<b>7,0</b>	<b>173,4</b>	<b>0,0</b>

fűtőeszköz	elhelyezés	helyiségek	terület (m <sup>2</sup> )	fűtött terület (m <sup>2</sup> )	maximális terhelés (A)	termosztát (db)	termosztát hely / megjegyzés
fűtőfilm, 110 W/m <sup>2</sup>	laminált padló	tetőtér szoba	13,78	12,40	5,9	1	
fűtőfilm, 110 W/m <sup>2</sup>	laminált padló	szoba	6,91	6,22	3,0	1	
fűtőfilm, 110 W/m <sup>2</sup>	laminált padló	szoba	11,50	10,35	5,0	1	
fűtőfilm, 110 W/m <sup>2</sup>	laminált padló	nappali	33,39	29,72	14,2	1	
fűtőszőnyeg 150 W/m <sup>2</sup> (szélesség 50 cm)	aljzatbetonon	előtér	8,95	8,00	5,2	1	
fűtőszőnyeg 150 W/m <sup>2</sup> (szélesség 50 cm)	aljzatbetonon	fürdőszoba	8,87	6,00	3,9	1	
fűtőszőnyeg 150 W/m <sup>2</sup> (szélesség 50 cm)	aljzatbetonon	konyha	17,09	14,00	9,1	1	
<b>Összesen</b>			<b>100,49</b>	<b>86,70</b>	<b>46,3</b>	<b>7</b>	

Az árajánlat érvényessége: **2025.01.14**

A mindenkori makrogazdasági helyzetnek megfelelően fenntartjuk a jogot, hogy árajánlatunkat frissítsük az érvényességi idő lejáratát után.

Az árajánlat nem foglalja magába az előkészítéshez szükséges villanszerelési munkát. Ilyenek lehetnek pl. a termosztát helyének előkészítése, 230V táp ellátás előkészítése, beleértve a vezetékvezést és csövezést.

A villanszerelő kollégával a kapcsolatot már a villamos hálózat előkészítése előtt érdemes felvennünk.

Az árajánlatban szereplő telepítendő fűtőeszköz mennyiség az egyes helyiségekben telepíthető maximális lefedettség alapján lett kalkulálva.

A fűtőeszközök maximális névleges teljesítménye a telepíthető fűtőeszköz területe (négyzetméter) és a fajlagos (négyzetméterre vetített) névleges teljesítmény szorzataként lett kiszámítva.

Az árajánlatban szereplő mennyiségek nem feleltethetők meg energetikusi szakvéleménynek vagy gépészeti terveknek.